

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АЛТАЙТАЛЬ» ООО «Торговый дом «Алтайталь»

Россия, 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С.Кулагина, 28с Тел.: +7 (3852) 50-14-23, 50-16-09, 50-16-08, 50-15-97, 50-15-94 E-mail: market@altaital.ru http:// www.altaital.ru

Форма 5



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на комплект концевых балок кранов по ГОСТу 7890 и 22045

Комплект концевых балок :

подвесного крана

опорного крана

1. Грузоподъемность крана, т						
2. Пролет крана, м						
3. Тип кранового пути						
4. Ширина полки (головки рельса) кранового пути, мм						
5. Максимальная нагрузка на каток, кН						
6. Скорость передвижения, м/мин						
7. Группа режима работы по ИСО 4301	□ A2	□ A2 □ A3		□ A4		□ A5
8. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТу 15150	□ У1 (на улице) [.	У2 (на ули навесс		(в по	□ У3 омещении)
9. Температура эксплуатации, °С	□ -20 +40			□ -40 +40		
	□ общепромышленное (стандартный цвет концевых балок RAL 5015 небесно-синий)					
	□ пожаробезопасное (стандартный цвет концевых балок RAL 5015 небесно-синий)					
10. Исполнение	 □ взрывобезопасное взрывобезопасное (стандартный цвет крана RAL 6001 изумрудно-зеленый) 					
	Категория взрыв. смеси			Группа взрыв. смеси		
	□ IIA, □ IIB □ IIC			□T1 □T2 □T3 □T4 □T5		
11. Напряжение силовых цепей, В						
12. Частота, Гц						
13. Номинальная мощность электродвигателей, кВт						
14. Тормоз на передвижение	□ да			□ нет		
15. Шкаф электрооборудования (без кабельной	□ да			□ нет		
продукции)	⊔ да				⊔ HC1	
16. Место установки						
17. Количество заказываемых одинаковых комплектов концевых балок, шт						
18. Окраска концевых балок в другой цвет (указать RAL)						
19. Дополнительные требования:						
Предприятие:						
Адрес:						
Тел.:						
Тел./факс:						
e-mail:						
ФИО, должность, подпись:	М.П.		Дата:			